

# 三菱電機サーボモータ対応ケーブル お任せください！

## ローコストタイプ新登場



### ● 標準型 SDMタイプ

### ● 経済型 LSDMタイプ

コネクタ・ケーブルをローコストに抑えたリーズナブルなケーブル

コストダウン

短納期

品質保証

自由長  
(10cm単位で選択可)

ストレート/アングル

送料無料

取扱店

# 三菱電機用サーボモーター対応ケーブル 置換表

## HG-KR/MR 小容量モーター用

### ◆エンコーダケーブル

			三菱電機製		進電テクノロジー製			
					経済型LSDMタイプ		標準型SDMタイプ	
			型式	長さ	型式	標準価格(円)	型式	標準価格(円)
直結	固定		MR-J3ENCBL2M-A□-L	2M	LSDM-J3ENCBL2M-A□-L	3,700	SDM-J3ENCBL2M-A□-L	6,570
			MR-J3ENCBL5M-A□-L	5M	LSDM-J3ENCBL5M-A□-L	4,560	SDM-J3ENCBL5M-A□-L	7,670
			MR-J3ENCBL10M-A□-L	10M	LSDM-J3ENCBL10M-A□-L	6,030	SDM-J3ENCBL10M-A□-L	9,520
	可動		MR-J3ENCBL2M-A□-H	2M	LSDM-J3ENCBL2M-A□-H	5,230	SDM-J3ENCBL2M-A□-H	8,450
			MR-J3ENCBL5M-A□-H	5M	LSDM-J3ENCBL5M-A□-H	8,000	SDM-J3ENCBL5M-A□-H	12,070
			MR-J3ENCBL10M-A□-H	10M	LSDM-J3ENCBL10M-A□-H	12,300	SDM-J3ENCBL10M-A□-H	17,990
中継	モータ側	固定	MR-J3JCB03M-A□-L	0.3M	LSDM-J3JCB03M-A□-L	3,200	SDM-J3JCB03M-A□-L	3,700
	アンプ側	固定	MR-EKCBL20M-L	20M	LSDM-EKCBL20M-L	9,000	SDM-EKCBL20M-L	10,990
		可動	MR-EKCBL20M-H	20M	LSDM-EKCBL20M-H	24,900	SDM-EKCBL20M-H	27,670

### ◆電源ケーブル

			三菱電機製		進電テクノロジー製			
					経済型LSDMタイプ		標準型SDMタイプ	
			型式	長さ	型式	標準価格(円)	型式	標準価格(円)
直結	固定		MR-PWS1CBL2M-A□-L	2M	LSDM-PWS1CBL2M-A□-L	2,590	SDM-PWS1CBL2M-A□-L	4,140
			MR-PWS1CBL5M-A□-L	5M	LSDM-PWS1CBL5M-A□-L	3,140	SDM-PWS1CBL5M-A□-L	5,190
			MR-PWS1CBL10M-A□-L	10M	LSDM-PWS1CBL10M-A□-L	3,900	SDM-PWS1CBL10M-A□-L	6,790
	可動		MR-PWS1CBL2M-A□-H	2M	LSDM-PWS1CBL2M-A□-H	3,700	SDM-PWS1CBL2M-A□-H	5,990
			MR-PWS1CBL5M-A□-H	5M	LSDM-PWS1CBL5M-A□-H	5,400	SDM-PWS1CBL5M-A□-H	9,550
			MR-PWS1CBL10M-A□-H	10M	LSDM-PWS1CBL10M-A□-H	8,900	SDM-PWS1CBL10M-A□-H	15,620
中継	モータ側	固定	MR-PWS2CBL03M-A□-L	0.3M	LSDM-PWS2CBL03M-A□-L	2,700	SDM-PWS2CBL03M-A□-L	4,690
	アンプ側	固定	-	20M	LSDM-PWCNK1-20LS-J3	6,500	PWCNK1-20LS-J3	7,470
		可動	-	20M	LSDM-PWCNK1-20HS-J3	14,300	PWCNK1-20HS-J3	15,240

### ◆電磁ブレーキケーブル

			三菱電機製		進電テクノロジー製			
					経済型LSDMタイプ		標準型SDMタイプ	
			型式	長さ	型式	標準価格(円)	型式	標準価格(円)
直結	固定		MR-BKS1CBL2M-A□-L	2M	LSDM-BKS1CBL2M-A□-L	2,800	SDM-BKS1CBL2M-A□-L	6,850
			MR-BKS1CBL5M-A□-L	5M	LSDM-BKS1CBL5M-A□-L	3,000	SDM-BKS1CBL5M-A□-L	7,190
			MR-BKS1CBL10M-A□-L	10M	LSDM-BKS1CBL10M-A□-L	3,500	SDM-BKS1CBL10M-A□-L	7,500
	可動		MR-BKS1CBL2M-A□-H	2M	LSDM-BKS1CBL2M-A□-H	3,900	SDM-BKS1CBL2M-A□-H	7,000
			MR-BKS1CBL5M-A□-H	5M	LSDM-BKS1CBL5M-A□-H	5,000	SDM-BKS1CBL5M-A□-H	9,220
			MR-BKS1CBL10M-A□-H	10M	LSDM-BKS1CBL10M-A□-H	7,000	SDM-BKS1CBL10M-A□-H	11,800
中継	モータ側	固定	MR-BKS2CBL03M-A□-L	0.3M	LSDM-BKS2CBL03M-A□-L	2,600	SDM-BKS2CBL03M-A□-L	6,090
	アンプ側	固定	-	20M	LSDM-BKCNK-20L	3,200	BKCNK-20L	3,800
		可動	-	20M	LSDM-BKCNK-20H	7,900	BKCNK-20H	8,270

# 三菱電機用サーボモーター対応ケーブル 置換表

## HG-SR/RR/UR/JR 中容量モーター用

### ◆エンコーダケーブル

		三菱電機製		進電テクノロジー製			
				経済型LSDMタイプ		標準型SDMタイプ	
		型式	長さ	型式	標準価格(円)	型式	標準価格(円)
直結	固定	MR-J3ENSCBL2M-L	2M	LSDM-J3ENSCBL2M-L	4,750	SDM-J3ENSCBL2M-L	5,800
		MR-J3ENSCBL5M-L	5M	LSDM-J3ENSCBL5M-L	5,620	SDM-J3ENSCBL5M-L	6,850
		MR-J3ENSCBL10M-L	10M	LSDM-J3ENSCBL10M-L	7,030	SDM-J3ENSCBL10M-L	8,670
		MR-J3ENSCBL20M-L	20M	LSDM-J3ENSCBL20M-L	10,170	SDM-J3ENSCBL20M-L	12,170
	可動	MR-J3ENSCBL2M-H	2M	LSDM-J3ENSCBL2M-H	6,140	SDM-J3ENSCBL2M-H	7,340
		MR-J3ENSCBL5M-H	5M	LSDM-J3ENSCBL5M-H	9,170	SDM-J3ENSCBL5M-H	10,620
		MR-J3ENSCBL10M-H	10M	LSDM-J3ENSCBL10M-H	14,230	SDM-J3ENSCBL10M-H	16,270
		MR-J3ENSCBL20M-H	20M	LSDM-J3ENSCBL20M-H	25,900	SDM-J3ENSCBL20M-H	28,750

### ◆電源ケーブル

		三菱電機製		進電テクノロジー製			
				経済型LSDMタイプ		標準型SDMタイプ	
		型式	長さ	型式	標準価格(円)	型式	標準価格(円)
直結	固定	-	2M	/		PWCNS4-2LS-20	6,120
		-	5M			PWCNS4-5LS-20	7,140
		-	10M			PWCNS4-10LS-20	8,840
		-	20M			PWCNS4-20LS-20	12,220
	可動	-	2M			PWCNS4-2HS-20	9,450
		-	5M			PWCNS4-5HS-20	13,450
		-	10M			PWCNS4-10HS-20	20,070
		-	20M			PWCNS4-20HS-20	33,340

上記以外にもコネクタアングルタイプやPWCNS5-□L(H)S-□、PWCNS3-□L(H)S-□、PWCNS2-□L(H)S-□、PWCNS1-□L(H)S-□、その他ケーブルがございます

各サーボモーターに対応したケーブルをご用意いたしますので当社までお問い合わせください

### ◆電磁ブレーキケーブル


		三菱電機製		進電テクノロジー製			
				経済型LSDMタイプ		標準型SDMタイプ	
		型式	長さ	型式	標準価格(円)	型式	標準価格(円)
直結	固定	-	2M	LSDM-BKCNS1-2L	4,000	BKCNS1-2L	10,940
		-	5M	LSDM-BKCNS1-5L	4,500	BKCNS1-5L	11,400
		-	10M	LSDM-BKCNS1-10L	5,000	BKCNS1-10L	12,140
		-	20M	LSDM-BKCNS1-20L	6,000	BKCNS1-20L	13,650
	可動	-	2M	LSDM-BKCNS1-2H	4,600	BKCNS1-2H	11,450
		-	5M	LSDM-BKCNS1-5H	5,700	BKCNS1-5H	12,600
		-	10M	LSDM-BKCNS1-10H	7,600	BKCNS1-10H	14,570
		-	20M	LSDM-BKCNS1-20H	11,300	BKCNS1-20H	18,470

**10cm単位**でご希望のケーブル長さを指定可能

50M超過ケーブルは当社までお問い合わせください


幅広いコネクタ・ケーブルラインアップにより、あらゆるニーズに対応いたします

# FA配線機器 製品ラインアップ



## インターフェイス端子台

- ・PLC対応コネクタ端子台
- ・コモン端子台
- ・プッシュ式ネジレス端子台



## リレーターミナル

- ・小型リレーターミナル（経済型・長寿命型）
- ・中型/大型/無接点リレーターミナル



## QPORT

- ・センサー/アクチュエーター接続ケーブル
- ・中継ボックス

## イチオン商品のご紹介


### SSCNETⅢ/(H)ケーブル(光ケーブル)

SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢ対応三菱モーションコントローラCPU、位置決めユニット、三菱ACサーボアンプMR-J4シリーズ用光ファイバーケーブル



最長50M  
10cm単位のご希望の長さで製作可能

三菱電機製		進電テクノロジー製	
		標準型SDMタイプ	
型式	長さ	型式	標準価格(円)
MR-J3BUS015M	0.15M	SDM-J3BUS015M	5,370
MR-J3BUS03M	0.3M	SDM-J3BUS03M	5,470
MR-J3BUS1M	1M	SDM-J3BUS1M	5,850
MR-J3BUS5M-A	5M	SDM-J3BUS5M-A	10,850
MR-J3BUS10M-A	10M	SDM-J3BUS10M-A	16,470



 **進電テクノロジー株式会社**

TEL : 092-414-0301 FAX:092-414-0307

(住所) 〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋1-3-46

(URL) <http://shinden-tec.jp> (E-MAIL) [contact@shinden-tec.jp](mailto:contact@shinden-tec.jp)



WEBはこちら